

SANWAFLEX CATALOGUE

คำนำ

TYROLIT SCHLEIFLITTELWERKE SWAROVSKI K.G. (กลุ่มบริษัทในเครือสวารอฟสกี) จากประเทศออสเตรีย คือผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มงานเจียร ตัด เจาะ ลับคมและขัดเงาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 100 ปี ในการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตสินค้าในกลุ่มงานเจียร และตัดที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยในการใช้งาน และยังสามารถให้ประโยชน์กับผู้ใช้งานในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัททีโรลิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชีย จึงได้ร่วมมือจัดตั้ง บริษัท ทีโรลิต โอลิมปัส จำกัด และบริษัท ทีโรลิต (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นฐานการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าในภาคพื้นเอเชีย และส่งออกไปทั่วโลก ทางบริษัทฯมีทีมผู้เชี่ยวชาญการที่พร้อมจะให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำนิยามของบริษัทฯที่ว่า “อนาคตต้องการความสมบูรณ์แบบ”

TYROLIT SCHLEIFLITTELWERKE SWAROVSKI K.G. (a company of the Swarovski group) in Austria, is the leader in manufacturing and supplying grinding, cutting and polishing wheels. regarding to our specialized techniques and long standing experiences for over 100 years, we are continually develop and introduce new innovative, high quality and safety usage to the market which can yield high cost effectiveness to the users.

Tyrolit group has significantly considered on each industrial sectors in Thailand and Asia Pacific. Therefore, Tyrolit has corporated with Tyrolit Olympus and Tyrolit (Thailand) to manufacture and supply excellent products to Asia Pacific markets including globally export. We have expert technicians ready to support and advise our customers to reach the most efficiency grinding and cutting utilization, like the definition of the of the company “Future needs Perfection”.

สารบัญ

● แผ่นเจียร ชันวาฟлекс Sanwaflex Grinding	4-8
● แผ่นตัด ชันวาฟлекс Sanwaflex Cutting	9-15
● แผ่นตัดเพชร ชันวาฟлекс Sanwaflex Diamond Saw Blades	16-17
● หมวดสินค้าซินแบด Sinbad	18-22
● แผ่นตัดทองเหลือง X-pert tools	23-24
● แผ่นตัดไทรทอง Kraitong	25-26





Sanwaflex[®]

ชินวาฟลักซ์ SANWAFLEX GRINDING

ແຜ່ນເກີຍສຳລັບມື້ອາຊີບທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພສູງສຸດ



แผ่นเจียรเหล็ก SANWAFLEX GRINDING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	91504	27	50x4x10 mm (2")	A36P	4300 m/min	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น
	91604	27	60x4x10 mm (2 1/2")	A36P	4300 m/min	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น



แผ่นเจียรเหล็ก (อ่อนตัว) SANWAFLEX GRINDING WHEEL (FLEXIBLE)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	90060	29T	100x2x16 mm (4")*	AC60 - BF	15300 rpm	50 แผ่น	8 กล่อง	400 แผ่น
	90080	29T	100x2x16 mm (4")*	AC80 - BF	15300 rpm	50 แผ่น	8 กล่อง	400 แผ่น
	90260	29T	125x2x22.23 mm (5")	AC60 - BF	12250 rpm	50 แผ่น	4 กล่อง	200 แผ่น
	90560	29T	180x2x22.23 mm (7")	AC60 - BF	8500 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น

* ต้องใช้แผ่นรองพลาสติก



แผ่นเจียรเหล็ก (เจียรกลาง) SANWAFLEX GRINDING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	96803	27	100x4x16 mm (4")	A/WA24Q	14000 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น



แผ่นเจียรเหล็ก (เจียรหยาบ) SANWAFLEX GRINDING WHEEL (ROUGH GRINDING)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	96701	27	100x6x16 mm (4")	A/WA24Q - BF	13700 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น
	96706	27	125x6x22.23 mm (5")	A/WA24Q - BF	12250 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น
	96710	27	150x6x22.23 mm (6")	A/WA24Q - BF	10200 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น
	96770	27	180x6x22.23 mm (7")	A/WA24Q - BF	8600 rpm	25 แผ่น	2 กล่อง	50 แผ่น
	96790	27	230x6x22.23 mm (9")	A/WA24Q - BF	6650 rpm	25 แผ่น	2 กล่อง	50 แผ่น



แผ่นเจียรเหล็กกลุ่มพิเศษ (รุ่นทอง) SANWAFLEX GRINDING WHEEL (GOLD)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	92791	27	100x6x16 mm (4")	AZ24-BF (GOLD)	15270 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น
	92770	27	180x6x22.23 mm (7")	AZ24-BF (GOLD)	8600 rpm	25 แผ่น	2 กล่อง	50 แผ่น
	92790	27	230x6x22.23 mm (9")	AZ24-BF (GOLD)	6650 rpm	25 แผ่น	2 กล่อง	50 แผ่น





แผ่นเจียรสแตนเลส (อ่อนตัว) SANWAFLEX STAINLESS GRINDING (FLEXIBLE)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	93060	29T	100x2x16 mm (4")*	WA80	13700 rpm	50 แผ่น	8 กล่อง	400 แผ่น
	93560	29T	180x2x22.23 mm (7")	WA80	8500 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น

* ต้องใช้แผ่นรองพลาสติก



แผ่นเจียรสแตนเลส (เจียรกลาง) SANWAFLEX STAINLESS GRINDING

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	96243	27	100x4x16 mm (4")	WA80	14000 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น



แผ่นเจียรสแตนเลส (เจียรหนา) SANWAFLEX STAINLESS GRINDING

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	96240	27	100x6x16 mm (4")	WA80	14000 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น
	96250	27	125x6x22.23 mm (5")	WA80	14000 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น
	96260	27	150x6x22.23 mm (6")	WA80	10200 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น
	96270	27	180x6x22.23 mm (7")	WA80	8500 rpm	25 แผ่น	2 กล่อง	50 แผ่น
	96290	27	230x6x22.23 mm (9")	WA80	6500 rpm	25 แผ่น	2 กล่อง	50 แผ่น

Sanwaflex Grinding

Sanwaflex Cutting

Sanwaflex Diamond Saw Blades

Shind

X-per Tool

Kraitong



แผ่นเจียรกระจก (อ่อนตัว) SANWAFLEX GLASS GRINDING

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	94060	29T	100x2x16 mm (4")*	GC60	15300 rpm	50 แผ่น	8 กล่อง	400 แผ่น
	94080	29T	100x2x16 mm (4")*	GC80	15300 rpm	50 แผ่น	8 กล่อง	400 แผ่น
	94020	29T	100x2x16 mm (4")*	GC120	15300 rpm	50 แผ่น	8 กล่อง	400 แผ่น

* ต้องใช้แผ่นรองพลาสติก



ใบปิดเงากระจก SANWAFLEX POLISHING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	94220		100x10x16 mm (4")	C220	13700 rpm	20 แผ่น	10 กล่อง	200 แผ่น





Sanwaflex®

ชีนวาเฟล็กซ์ SANWAFLEX CUTTING

แผ่นตัดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด



แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส SANWAFLEX CUTTING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	98401	41	105x1x16 mm (4")	ZAS60R3P-BF	15300 rpm	10 แผ่น	40 กล่อง	400 แผ่น





แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์ SANWAFLEX CUTTING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	98042	41	100x2x16 mm (4")	A36P-BF	15300 rpm	40 แผ่น	10 กล่อง	400 แผ่น
	98072	41	180x2x22.23 mm (7")	A36P-BF	8600 rpm	50 แผ่น	2 กล่อง	100 แผ่น
	98093	41	230x3x22.23 mm (9")	A36P-BF	6500 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น
 	98121	41	305x3x25.4 mm (12")	A30P-BF	5100 rpm	-	-	50 แผ่น
	98141	41	355x3x25.4 mm (14")	A30P-BF	4400 rpm	-	-	25 แผ่น
	98161	41	405x3x25.4 mm (16")	A30P-BF	3800 rpm	-	-	25 แผ่น
	98241	41	355x3x25.4 mm (14")	A36P	4400 rpm	-	-	25 แผ่น
	98261	41	405x3x25.4 mm (16")	A36P	3800 rpm	-	-	25 แผ่น



แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์ชนิดบุ SANWAFLEX DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	96801	42	100x3x16 mm (4")	A30P	13400 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น
	96798	42	180x3x22.23 mm (7")	A30P	8500 rpm	50 แผ่น	2 กล่อง	100 แผ่น
	96800	42	230x3x22.23 mm (9")	A30P	6500 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น



แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์รุ่นพิเศษ (นิปปอน คัท) **SANWAFLEX CUTTING WHEEL (NIPPON CUT)**

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	88141	41	355x3x25.4 mm (14")	A36S-BFR3P	4400 rpm	10 แผ่น	4 กล่อง	40 แผ่น
	88161	41	405x3x25.4 mm (16")	A36S-BFR3P	3800 rpm	10 แผ่น	3 กล่อง	30 แผ่น



แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์รุ่นพิเศษ (รุ่นทอง 2 ใยไฟเบอร์) **SANWAFLEX CUTTING WHEEL (GOLD)**

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	98841	41	355x3x25.4 mm (14")	A36P-BF (GOLD)	4400 rpm	10 แผ่น	4 กล่อง	40 แผ่น
	98861	41	405x3x25.4 mm (16")	A36P-BF (GOLD)	3800 rpm	10 แผ่น	3 กล่อง	30 แผ่น





แผ่นตัดสแตนเลสรีมไฟเบอร์ SANWAFLEX STAINLESS CUTTING

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	96042	41	100x2x16 mm (4")	WA80P BF	15300 rpm	40 แผ่น	10 กล่อง	400 แผ่น
	96072	41	180x2x22.23 mm (7")	WA80P BF	8500 rpm	50 แผ่น	2 กล่อง	100 แผ่น

 	96341	41	355x3x25.4 mm (14")	WA30P	4400 rpm	-	-	25 แผ่น
	96361	41	405x3x25.4 mm (16")	WA30P	3800 rpm	-	-	25 แผ่น





แผ่นตัดคอนกรีตเสริมไฟเบอร์ชนิดบุน SANWAFLEX CONCRETE CUTTING

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	96142	42	100x3x16 mm (4")	C30P	13400 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น
	96172	42	180x3x22.23 mm (7")	C30P	8500 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น
	96192	42	230x3x22.23 mm (9")	C30P	6500 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น



แผ่นตัดถนนเสริมไฟเบอร์ SANWAFLEX JOINT CUTTING

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	99142	41	355x3x25.4 mm (14")	C30P-BF	4400 rpm	10 แผ่น	4 กล่อง	40 แผ่น
	99162	41	405x3x25.4 mm (16")	C30P-BF	4400 rpm	10 แผ่น	3 กล่อง	30 แผ่น
 	98159	41	355x10x25.4 mm DPH (14")	C30P-BF	5000 rpm	3 แผ่น	4 กล่อง	12 แผ่น
	99159	41	405x6x25.4 mm (16")	C30P-BF	4400 rpm	5 แผ่น	3 กล่อง	15 แผ่น





แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์ SANWAFLEX INCONEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	98032	41	75x2x6 mm (3")	96A 642 04-BF 288	20370 rpm	50 แผ่น	12 กล่อง	600 แผ่น



แผ่นตัดรางรถไฟเสริมไฟเบอร์ SANWAFLEX CUTTING WHEEL FOR RAIL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	98157	41	350x4x22.23mm (14")	A30-BF Rail	5500 rpm	10 แผ่น	4 กล่อง	40 แผ่น
	98158	41	350x4x25.4 mm (14")	A30-BF Rail	5500 rpm	10 แผ่น	4 กล่อง	40 แผ่น
	98162	41	400x4x22.23 mm (16")	A30-BF Rail	4800 rpm	10 แผ่น	2 กล่อง	20 แผ่น
	98163	41	400x4x25.4 mm (16")	A30-BF Rail	4800 rpm	10 แผ่น	2 กล่อง	20 แผ่น





 **Sanwaflex[®]**

ซินวาฟลักซ์

SANWAFLEX DIAMOND SAW BLADES

แผ่นตัดเพชร สำหรับตัดกระเบื้อง, หินแกรนิต, หินอ่อน, เกรนิตโต้ ตลอดจนงานหนัก ๆ อย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก



แผ่นตัดเพชร (สำหรับ กระเบื้อง แกรนิต หินอ่อน) SANWAFLEX DIAMOND SAW BLADES

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	949 660	C3R	105x1.4x16/20 (4")	BX1	15300 rpm	25 แผ่น	1 กล่อง	25 แผ่น
	949 662	C3	180x2.3x22.2mm (7")	BX1	8500 rpm	25 แผ่น	1 กล่อง	25 แผ่น
 	949 666	C3	230x2.5x22.2 (9")	BX1	6650 rpm	25 แผ่น	1 กล่อง	25 แผ่น
	649 667	C3	350x3.0x27/25.4 (14"x3.0)	BX1	5500 rpm	10 แผ่น	1 กล่อง	10 แผ่น
 	649 669	C3	400x3.2x27/25.4 (16"x3.2)	BX1	4700 rpm	10 แผ่น	1 กล่อง	10 แผ่น





ซินแบด SINBAD

ແຜ່ນເກີຍຣ, ແຜ່ນຕັດ, ກີບເກີຍຣະໂມ ແລະໂປດຊ້ອນໝິດຕ່າງ ຯ ສຳຮັບງານທົ່ວໄປ



แผ่นเจียรเหล็ก (อ่อนตัว) SINBAD GRINDING WHEEL (FLEXIBLE)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	38003	29T	100x2x16mm (4")	AC60-BF-SBD	15300 rpm	50 แผ่น	8 กล่อง	400 แผ่น



แผ่นเจียรเหล็ก (เจียรหนา) SINBAD GRINDING WHEEL (ROUGH GRINDING)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	38001	27	100x6x16mm (4")	A24T-BF-SBD	13700 rpm	25 แผ่น	8 กล่อง	200 แผ่น



แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์ SINBAD CUTTING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	38002	41	100x2x16mm (4")	A30T-BF-SBD	15300 rpm	40 แผ่น	10 กล่อง	400 แผ่น



แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์ SINBAD CUTTING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
	40004	41C	355x3x25.4mm (14")	A30S-BF	4400 rpm	-	-	25 แผ่น
	40005	41C	405x3x25.4mm (16")	A30S-BF	3800 rpm	-	-	25 แผ่น



หินเจียรไน หินไฟ (สีเทา) SINBAD GRINDING STONE (GREY)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	36119	SHAPE 1	6 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 36		-	-	20 ชิ้น
	36121	SHAPE 1	6 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 46		-	-	20 ชิ้น
	36123	SHAPE 1	6 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 60		-	-	20 ชิ้น
	36125	SHAPE 1	8 x 3/4 x 1/2" - 1.1/4"	A 36		-	-	10 ชิ้น
	36127	SHAPE 1	8 x 3/4 x 1/2" - 1.1/4"	A 46		-	-	10 ชิ้น
	36129	SHAPE 1	8 x 3/4 x 1/2" - 1.1/4"	A 60		-	-	10 ชิ้น
	36131	SHAPE 1	8 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 36		-	-	10 ชิ้น
	36133	SHAPE 1	8 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 46		-	-	10 ชิ้น
	36135	SHAPE 1	8 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 60		-	-	10 ชิ้น
	36137	SHAPE 1	10 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 24		-	-	5 ชิ้น
	36139	SHAPE 1	10 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 46		-	-	5 ชิ้น
	36141	SHAPE 1	10 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 60		-	-	5 ชิ้น
	36143	SHAPE 1	12 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 36		-	-	5 ชิ้น
	36145	SHAPE 1	12 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 46		-	-	5 ชิ้น
	36147	SHAPE 1	12 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	A 60		-	-	5 ชิ้น

REMARKS: ALL OF THESE PRODUCTS SHOULD COME WITH REDUCE PLASTIC BUSHING 1/2", 3/4", 1" AND 1" 1/4



หินเจียรไน หินไฟ (สีเขียว) SINBAD GRINDING STONE (GREEN)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	36206	SHAPE 1	6 x 3/4 x 1/2" - 1.1/4"	GC 100		-	-	20 ชิ้น
	36208	SHAPE 1	6 x 3/4 x 1/2" - 1.1/4"	GC 120		-	-	20 ชิ้น
	36210	SHAPE 1	6 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 100		-	-	20 ชิ้น
	36212	SHAPE 1	6 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 120		-	-	20 ชิ้น
	36214	SHAPE 1	8 x 3/4 x 1/2" - 1.1/4"	GC 100		-	-	10 ชิ้น
	36216	SHAPE 1	8 x 3/4 x 1/2" - 1.1/4"	GC 120		-	-	10 ชิ้น
	36218	SHAPE 1	8 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 100		-	-	10 ชิ้น
	36220	SHAPE 1	8 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 120		-	-	10 ชิ้น
	36222	SHAPE 1	10 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 100		-	-	5 ชิ้น
	36224	SHAPE 1	10 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 120		-	-	5 ชิ้น
	36226	SHAPE 1	12 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 100		-	-	5 ชิ้น
	36228	SHAPE 1	12 x 1 x 1/2" - 1.1/4"	GC 120		-	-	5 ชิ้น

REMARKS: ALL OF THESE PRODUCTS SHOULD COME WITH REDUCE PLASTIC BUSHING 1/2", 3/4", 1" AND 1" 1/4



ใบปิดซ่อนชนิดหลังอ่อน SINBAD FLAP WHEEL (FLEXIBLE)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	37301	27A	100x16mm (4")	A 40	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37303	27A	100x16mm (4")	A 60	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37305	27A	100x16mm (4")	A 80	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
 	37307	27A	100x16mm (4")	A 100	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37309	27A	100x16mm (4")	A 120	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37311	27A	100x16mm (4")	A 150	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
 	37313	27A	100x16mm (4")	A 240	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37315	27A	100x16mm (4")	A 320	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37317	27A	100x16mm (4")	A 400	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น





ใบปิดซ่อนชนิดหลังแข็ง SINBAD FLAP WHEEL (INFLEXIBLE)

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	37402	27CLA	100x16mm (4")	A 40	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37404	27CLA	100x16mm (4")	A 60	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37406	27CLA	100x16mm (4")	A 80	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
 	37408	27CLA	100x16mm (4")	A 100	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37410	27CLA	100x16mm (4")	A 120	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37412	27CLA	100x16mm (4")	A 150	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
 	37414	27CLA	100x16mm (4")	A 240	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37416	27CLA	100x16mm (4")	A 320	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น
	37418	27CLA	100x16mm (4")	A 400	15300 rpm	10 แผ่น	12 กล่อง	120 แผ่น





XPERT
TOOLS

แผ่นตัดทองเหลืองทำดาว X-PERT TOOLS

สำหรับงานตัดทองเหลืองโดยเฉพาะ: ผนังเรียบ ตัดคม คุณภาพระดับมืออาชีพ



แผ่นตัดทองเหลืองเสริมไฟเบอร์ X-PERT TOOLS NON-FERROUS, BRASS CUTTING

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	20008348	42	180x3x22.2mm (7")	AC60 - BF-ALU	8600 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น
	20008349	42	230x3x22.2mm (9")	AC60 - BF-ALU	6640 rpm	25 แผ่น	4 กล่อง	100 แผ่น





ไกรทอง KRAITONG

แผ่นติดหลักเสียบไฟเบอร์ สำหรับงานติดทั่วไป




แผ่นตัดเหล็กเสริมไฟเบอร์ KRAITONG CUTTING WHEEL

	TYPE NO. รหัสสินค้า	SHAPE รูปทรง	DIMENSIONS ขนาด	SPECIFICATION เกรดหิน	MAX SAFE R.P.M. ความเร็วรอบสูงสุด	PACKING (บรรจุกล่อง)		
						PIECES	QUANTITY (BOX)	TOTAL
 	33108	41	355x3x25.4mm (14")	A30-BF	4400 rpm	-	-	25 แผ่น
	33138	41	405x3x25.4mm (16")	A30-BF	3800 rpm	-	-	25 แผ่น



CERTIFICATE

TYROLIT



Sanwaflex®

INBAD

**XPERT
TOOLS**

ไทโรลิต

ในการเลือกใช้งานแผ่นเจียร และแผ่นตัดนั้น นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการเจียรและตัดแล้ว ความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ใช้งาน แผ่นเจียร และแผ่นตัดที่มีคุณภาพจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการยอมรับ และมีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล TYROLIT คือหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพ และความปลอดภัยที่มีมาตรฐานการผลิตตามข้อบังคับยุโรป (EN Standard) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ท่านจึงสามารถวางใจกับสินค้าที่ถูกผลิตภายใต้สินค้าในกลุ่มบริษัทไทโรลิต และจัดจำหน่ายภายใต้บริษัท ทีโรลิต (ประเทศไทย) จำกัด

การปฏิบัติงานเจียร์

TYROLIT

ตรวจสอบใบเจียร์และทดสอบ
หมุนก่อนทำงานทุกครั้ง

ใช้คนที่ชำนาญถอดและเปลี่ยน
ใบเจียร์

ห้ามใช้มอเตอร์ที่มีความเร็ว
ไม่สม่ำเสมอ

สวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

อย่าวางใบเจียร์ที่กำลังหมุน
ลงกับพื้น

ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจงาน
ที่จะทำเป็นอย่างดี

ต้องใช้แว่นตา, เครื่องกันฝุ่นปิดจมูก และ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม

งานเจียร์ข้างบนไม่ก่น้อย่าทำ

ห้ามใช้ใบเจียร์ตัดวัสดุ
ห้ามใช้ใบเจียร์วัสดุ

งานเจียร์ที่ยาก, ชิ้นงานที่มี
ขนาดเล็ก ควรใช้ตะโป

วัสดุชิ้นเล็กต้องมีแกล้มจับ

ต้องมีฟลายโครมใบเจียร์

Sanwaflex®

บริษัท ทีโรลิก (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายแผ่นเจียร์และแผ่นตัดเสริมไฟเบอร์

โทร: 02-201-8388



TYROLIT (THAILAND) CO., LTD.

372 Moo 2, Soi Preksa 11, Preksa, Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand.

Tel: +66 2021 8388

Fax: +66 2703 6676

